








Lista de Precios PVP 2020 v. 1.1



Alcobendas, Abril 2020




INDICE







Agility™ 4	3
LightSYS™ 2	8
ProSYS™ Plus	15
VUpoint	21
Detectores y accesorios vía radio	24
Detectores cableados	33
Sirenas	42
Productos: Orden Alfabético	44









Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Kits virtuales de Agility™ 4			
RM132AG2010E	Kit virtual de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módulo GSM 2G RW132V8E0A0E + - 1 ud. Teclado LED Slim de interior vía radio bidireccional RW132KL2P00A + - 1 ud. Detector Infrarrojo Pasivo vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000C + - 1 ud. PIR vía radio bidireccional iWAVE RWX95086800C		653,33 €
RM132AG2020E	Kit virtual de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módulo GSM 2G RW132V8E0A0E + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 1 ud. Detector Infrarrojo Pasivo vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000C + - 1 ud. PIR vía radio bidireccional iWAVE RWX95086800C		706,67 €
RM132AG2030E	Kit virtual de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módulo GSM 2G RW132V8E0A0E + - 1 ud. Teclado LED Slim de interior vía radio bidireccional prox. RW132KL2P00A + - 2 uds. Detector Infrarrojo Pasivo vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000C + - 1 ud. PIR vía radio bidireccional iWAVE RWX95086800C		749,33 €
RM132AG2040E	Kit virtual de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módulo GSM 2G RW132V8E0A0E + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 2 uds. Detector Infrarrojo Pasivo vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000C + - 1 ud. PIR vía radio bidireccional iWAVE RWX95086800C		813,33 €
RM132AG3040E	Kit virtual de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módulo GSM 3G RW132V8D0A0E + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 2 uds. Detector Infrarrojo Pasivo vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000C + - 1 ud. PIR vía radio bidireccional iWAVE RWX95086800C		866,67 €
RM132AMD010E	Kit virtual de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módem RTC RW132V810A0E + - 1 ud. Módulo GSM 2G Multi-Socket de Grado 2 RW132G20000A + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 3 uds. PIR vía radio bidireccional iWAVE RWX95086800C		693,33 €
RM132AMDP10E	Kit virtual de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módem RTC RW132V810A0E + - 1 ud. Módulo IP Multi-Socket de Grado 2/Grado 3 RP512IP0000A + - 1 ud. Teclado LED Slim de interior vía radio bidireccional prox. RW132KL2P00A + - 1 ud. Detector Infrarrojo Pasivo vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000C + - 2 uds. PIR vía radio bidireccional iWAVE RWX95086800C		666,67 €




Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Kits físicos de Agility™ 4 (todos los componentes van incluidos en una caja)			
RW132A831A0E	Kit físico de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz, módem RTC y módulo IP RW132V830A0E + - 1 ud. Módulo IP Multi-Socket de Grado 2/Grado 3 RP512IP0000A + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 1 ud. PIR antimascotas vía radio bidireccional de Grado 2 RWX95P86800C + - 1 ud. Contacto Magnético Multifunción con 2 zonas vía radio bidireccional de Grado 2 RWX73F86800A		586,67 €
RW132A8H2A0E	Kit físico de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módem RTC y módulo GSM 2G RW132V8H0A0E + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 1 ud. Detector Infrarrojo Pasivo vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000C + - 1 ud. Contacto Magnético vía radio bidireccional de Grado 2 con una entrada universal adicional RWX73M86800B		720,00 €
RW132A8J4A0E	Kit físico de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz, módem RTC y módulo 3G RW132V8J0A0E + - 1 ud. Módulo IP Multi-Socket de Grado 2/Grado 3 RP512IP0000A + - 1 ud. Módulo GSM 3G Multi-Socket de Grado 2/Grado 3 RP432G30000A + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 1 ud. Detector Infrarrojo Pasivo antimascotas vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CMP800C - 1 ud. Contacto Magnético vía radio bidireccional de Grado 2 con una entrada universal adicional RWX73M86800B		826,67 €
RW132A873A0E	Kit físico de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módulo IP Multi-Socket RW132V870A0E + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 1 ud. Mando Panda vía radio bidireccional RWX332KF800A + - 2 uds. Detector PIR de interior Cortina vía radio unidireccional/bidireccional RWX10680000A + - 1 ud. Detector de exterior Beyond DT vía radio bidireccional con cámara RWX350DC800A		1.000,00 €

Componentes Básicos









Central			
RW132V810A0E	Central Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 con Voz y módem RTC		410,97 €
RW132V8E0A0E	Central Agility™ 4 de Grado 2 con Voz y módulo Módulo GSM 2G		486,16 €
RW132V8D0A0E	Central Agility™ 4 de Grado 2 con Voz y módulo Módulo GSM 3G		539,49 €

Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Teclados			
RW132KPPW30B	Teclado LCD vía radio bidireccional de Grado 2 para Agility		203,92 €
RW332KPP800A	Teclado Panda vía radio bidireccional de Grado 2 con Lector de Proximidad 13,56MHz para centrales Agility versión 5.10 y superiores. Incluye 2 llaves de proximidad.		213,35 €
RA332KPFM00A	Kit Marco de Empotrar para el teclado Panda inalámbrico		26,70 €
RW132KL2P00A	Teclado LED Slim vía radio bidireccional de Grado 2 para instalaciones en interior. Con lector de llaves de proximidad 13,56MHz. Color blanco		149,42 €
RW132KL1P00A	Teclado LED Slim vía radio bidireccional de Grado 2 para instalación en exterior IP65. Con lector de llaves de proximidad 13,56MHz. Color negro		158,98 €
RP200KT0000A	Llaves de Proximidad 13,56MHz (10 unidades) para Lector de Proximidad		62,46 €








Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Módulos de Comunicación			
RW132G20000A	Módulo GSM 2G Multi-Socket de Grado 2 para Agility™ (a partir versión 3.95)		154,42 €
RW132G30000A	Módulo GSM 3G Multi-Socket para montaje en caja de plástico para Agility (a partir versión 5.10) de Grado 2		221,33 €
RP512IP0000A	Módulo IP Multi-Socket para centrales Agility (a partir versión 4.xx), LightSYS (a partir versión 5.20) y ProSYS Plus de Grado 3		177,73 €
RW132IP0000A	Módulo de Comunicación TCP/IP single socket de Grado 2 para centrales Agility y LightSYS. NO COMPATIBLE con módulos multisocket 2G/3G (uso con limitaciones en centrales multisocket)		134,97 €
RCGSMANT100A	Antena Externa Adicional de 3m de cable para módulos GSM/GPRS, 2G y 3G para centrales Agility™3, LightSYS™2 y ProSYS™ Plus		40,88 €
Otros Accesorios			
RW132I04000A	Módulo Expansor de 4 entradas/4 salidas vía radio bidireccional y protocolo X-10 de Grado 2 (16 dispositivos) para Agility		214,62 €
RW132EVL000A	Kit Micrófono/Altavoz para Habla/Escucha para Agility		39,75 €
RW132EWR800B	Repetidor vía radio para zonas unidireccionales 868MHz.		135,19 €









Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Módulo KNX			
RP512GKNX00A	<p>Módulo KNX/Modbus</p> <p>Incluye fuente de alimentación. Compatible con Agility™ 4*, LightSYS™2*, ProSYS™ Plus* y ProSYS™*</p> <p>*Necesario módulo IP</p>		1.045,45 €
Accesorios de Programación			
RW132CB000A	Cable para programar centrales Agility™ y LightSYS con PC local (Puerto serie DB9)		77,22 €
RW132EUSB00A	Cable para programar centrales Agility™ y LightSYS con adaptador USB		149,12 €
Fuente Alimentación			
KTRW132SPS000B	Fuente Alimentación para Agility™		51,88 €








Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Kits LightSYS			
Kits LightSYS Básicos			
RM432NP17SPE	Kit virtual de LightSYS™2 de Grado 2 compuesto por: Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja plástico, tamper y fuente de alimentación.		168,53 €
RM432PK00SPC	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incorpora el transmisor RTC. Incluye caja plástico, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A		205,65 €
RM432NPKPSPC	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja plástico, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A		199,83 €
RM432NPP0SPC	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja plástico, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A con Lector de Proximidad		213,56 €
RM432NP00SPC	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja plástico, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado PANDA RP432KP0200A		253,91 €
Kit LightSYS con DigiSense			
RM432NPP5080E	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A - 2 uds. Detectores PIR DigiSense RK415PR0000B		226,45 €
RM432NPP5180E	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A - 2 uds. Detectores DT DigiSense RK415DT0000B		253,91 €
Kit LightSYS con 3 DT iWISE en BUS			
RM432NPK3SPC	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A - 3 uds. Detectores DT iWISE RK815DTB200B en Bus		362,32 €

Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Kit LightSYS vía radio			
RM432NP04SPC	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A - 1 ud. Receptor Vía Radio de 32 zonas en Bus RP432EW8000A - 3 uds. Detectores PIR vía radio RWT92086800E		432,11 €
RM432NP01SPE	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A - 1 ud. Receptor Vía Radio de 32 zonas en Bus RP432EW8000A - 3 uds. Detectores BWare PIR vía radio bidireccionales RWX515PR080A		492,39 €
Componentes Básicos			
Central			
RP432M00000E	Placa de Circuito Impreso de central LightSYS con RTC de Grado 2		130,32 €
RP432MNP000E	Placa de Circuito Impreso de central LightSYS (sin RTC) de Grado 2		123,64 €
Cajas			
RP432B00000B	Caja de policarbonato para LightSYS		23,69 €
RP512BM2100A	Caja metálica de Grado 3 con fuente de alimentación y tamper para centrales LightSYS y ProSYS Plus		124,52 €
Teclados			
RP432KP0000A	Teclado LCD de Grado 2 para central LightSYS y ProSYS Plus		78,96 €
RP432KPP000A	Teclado LCD de Grado 2 con Lector de Proximidad 13,56MHz para central LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus		96,13 €




Referencia	Descripción	Imagen	PVP
RP432KP0200A	Teclado Panda cableado de Grado 2 para central LightSYS y ProSYS Plus		123,60 €
RP432KPP200B	Teclado Panda cableado de Grado 2 con Lector de Proximidad 13,56MHz para central LightSYS y ProSYS Plus, incluye 2 llaves de proximidad		151,10 €
RW432KPP800A	Teclado Panda vía radio bidireccional de Grado 2 con Lector de Proximidad 13,56MHz para centrales LightSYS versión 5.87 y superiores. Incluye 2 llaves de proximidad. Teclado de usuario (no válido para programación)		213,35 €
RP128KCL0ICA	Teclado LCD para centrales LightSYS y ProSYS Plus		130,59 €
RP128PKR300A	Lector de Proximidad 13,56MHz. Solamente circuito impreso		71,38 €
RP200KT0000A	Llaves de Proximidad 13,56MHz (10 unidades) para Lector de Proximidad o teclados con lector de proximidad		62,46 €
RPKELOWT000A	Teclado táctil Elegant de Grado 3, blanco, para centrales LightSYS y ProSYS Plus		159,95 €
RPKELOB0000A	Teclado táctil Elegant negro de Grado 3, para centrales LightSYS y ProSYS Plus		159,95 €
RPKELPWT000A	Teclado táctil Elegant con Lector de Proximidad 13,56MHz de Grado 3, blanco, para centrales LightSYS y ProSYS Plus, incluye 2 tag de proximidad		182,02 €








Referencia	Descripción	Imagen	PVP
RPKELPB0000A	Teclado táctil Elegant Negro con Lector de Proximidad 13,56MHz de Grado 3, para centrales LightSYS y ProSYS Plus, incluye 2 tag de proximidad		182,02 €
RAKELFLUSH0A	Kit Marco de Empotrar para Teclado Elegant		35,69 €
Módulos de Comunicación			
RP432MD2400A	Módem Rápido 2.400 bps para centrales LightSYS		56,55 €
RP432G20000A	Módulo GSM 2G Multi-Socket de Grado 2 para montaje en caja de plástico para LightSYS™2 (a partir versión 5.2x o superior) y ProSYS Plus		196,12 €
RP512G20000A	Módulo GSM 2G Multi-Socket de Grado 3 para montaje en caja metálica para ProSYS Plus o LightSYS (a partir versión 5.2x o superior)		196,12 €
RP512G30000A	Módulo GSM 3G Multi-Socket de Grado 3 para montaje en caja metálica para ProSYS Plus o LightSYS (a partir versión 5.2x o superior)		221,33 €
RW132IP0000A	Módulo de Comunicación TCP/IP single socket de Grado 2 para centrales Agility y LightSYS. NO COMPATIBLE con módulos multisocket 2G/3G (uso con limitaciones en centrales multisocket)		134,97 €








Referencia	Descripción	Imagen	PVP
RP512IP0000A	Módulo IP Multi-Socket de Grado 3 para centrales Agility (a partir versión 4.76), LightSYS (a partir versión 5.20) y ProSYS Plus		177,73 €
RP512ECOB00A	Módulo Celular on Bus (COB) de Grado 3 para conectar módulos 2G o 3G en BUS. Compatible con LightSYS™ 2 a partir versión 5.92, ProSYS™ Plus a partir de versión 1.2.1.17		64,00 €
RP432TMPCOBA	Tamper para COB para caja de LightSYS		19,00 €
RCGSMANT100A	Antena Externa Adicional de 3m de cable para módulos GSM/GPRS, 2G y 3G para centrales Agility™3, LightSYS™ 2 y ProSYS™ Plus		40,88 €
Otros Accesorios			
Módulos de Ampliación de Salidas			
RP296E04000A	Módulo Expansor de 4 salidas a relé de Grado 3 para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus		88,25 €
RP296E08000A	Módulo Expansor de 8 salidas colector abierto de Grado 3 para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus		70,60 €
RP296EXT	Módulo Expansor X-10 para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus		85,17 €
Módulos de Voz			
RP128EVL000A	Kit Micrófono/Altavoz para Habla/Escucha para módulo de voz para centrales LightSYS/ProSYS y ProSYS Plus		40,50 €
RP432EV0001C	Módulo de Voz Digital (multilingüe) de Grado 3 para centrales LightSYS y ProSYS Plus		98,96 €


Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Fuentes de Alimentación			
RP432PS0000A	Fuente de Alimentación para centrales LightSYS 14,4V/1,5A		20,00 €
RP128PSPSEUA	Fuente de Alimentación en BUS de 3A, de Grado 3, con caja, transformador y 2 relés para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus		206,00 €
Caja de Conexiones			
RP128B50000A	Caja de Plástico con tamper para accesorios y expansores de Grado 3 para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus		48,54 €
Accesorios de Programación			
RW132CB0000A	Cable para programar centrales Agility y LightSYS con PC local (Puerto serie DB9)		77,22 €
RW132EUSB00A	Cable para programar centrales Agility y LightSYS con adaptador USB		149,12 €
Módulo KNX			
RP512GKNX00A	Módulo KNX/Modbus Incluye fuente de alimentación. Compatible con Agility™ 3*, LightSYS™2* y ProSYS™ Plus* y ProSYS™* *Necesario módulo IP		1.045,45 €
Módulos de Ampliación con Zonas Cableadas			
Zonas cableadas Convencionales			
RP432EZ8000B	Módulo Expansor de 8 zonas cableadas convencionales Grado 3 para LightSYS y ProSYS Plus		56,78 €








Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Zonas en BUS			
RP128EZB000B	Módulo Expansor adicional de 32 zonas en BUS para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus		93,77 €
<p align="center">Atención:</p> <p>Cualquier detector cableado convencional de RISCO Group podrá ser conectado a la central o módulos de expansión de zonas. Por favor, vea las páginas de Detectores Cableados para identificarlos.</p>			
Módulo de Ampliación con Zonas Vía Radio			
RP432EW8000A	Receptor Vía Radio de 32 zonas y 16 pulsadores 868Mhz de Grado 2 para LightSYS y ProSYS Plus		85,83 €
RW132EWR800B	Repetidor vía radio para zonas unidireccionales 868MHz		135,19 €

Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Kits ProSYS™ Plus			
Kits ProSYS™ Plus con Teclado táctil Elegant			
RM512PR0100	Kit virtual de ProSYS™ Plus de Grado 3 compuesto por: - 1 ud. Central ProSYS Plus de 128 zonas ampliable a 512 zonas - 1 ud. Teclado táctil Elegant Blanco con proximidad, RPKELPWT000A - 1 ud. Módulo GSM 2G para centrales RP512G20000A		637,33 €
Licencias			
RP512LZ0000A	Licencia de 1 zona para ProSYS Plus (precio neto)		1,00 €
Componentes Básicos			
Centrales			
RP512M00000A	Circuito de ProSYS Plus de Grado 3 de 128 zonas ampliable a 512		225,13 €
Cajas			
RP512BM2100A	Caja metálica de Grado 3 con fuente de alimentación y tamper para centrales LightSYS y ProSYS Plus		124,52 €
Teclados			
RP128KCL0ICA	Teclado LCD para centrales LightSYS y ProSYS Plus		130,59 €
RP432KP0000A	Teclado LCD de Grado 2 para central LightSYS y ProSYS Plus		78,96 €
RP432KPP000A	Teclado LCD de Grado 2 con Lector de Proximidad 13,56MHz para central LightSYS y ProSYS Plus		96,13 €

Referencia	Descripción	Imagen	PVP
RP432KP0200A	Teclado PANDA de Grado 2 para central LightSYS y ProSYS Plus		123,60 €
RP432KPP200B	Teclado PANDA de Grado 2 con Lector de Proximidad 13,56MHz para central LightSYS y ProSYS Plus		151,10 €
RPKELOWT000A	Teclado táctil Elegant de Grado 3, blanco, para centrales LightSYS y ProSYS Plus		159,95 €
RPKELOB0000A	Teclado táctil Elegant negro de Grado 3, para centrales LightSYS y ProSYS Plus		159,95 €
RPKELPWT000A	Teclado táctil Elegant con Lector de Proximidad de Grado 3, blanco, para centrales LightSYS y ProSYS Plus, incluye 2 tag de proximidad		182,02 €
RPKELPB0000A	Teclado táctil Elegant Negro con Lector de Proximidad de Grado 3, para centrales LightSYS y ProSYS Plus, incluye 2 tag de proximidad		182,02 €
RAKELFLUSH0A	Kit del Marco de Empotrar para Teclado Elegant		35,69 €



Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Lectores y llaves			
RP128PKR300A	Lector de Proximidad 13,56MHz. Solamente circuito impreso		71,38 €
RP200KT0000A	Llaves de Proximidad 13,56MHz (10 unidades) para Lector de Proximidad o teclados con lector de proximidad		62,46 €
RP128KT0000A	Llaves de Proximidad 125KHz (10 unidades) para teclado RP128KCLPICA		65,43 €
Módulos de Comunicación			
RP512MD2400A	Módulo RTC de Grado 3 para centrales ProSYS™ Plus		123,60 €
RP512G20000A	Módulo GSM 2G Multi-Socket de Grado 3 para montaje en caja metálica para ProSYS Plus o LightSYS de versión 5.20 o superior		196,12 €
RP512G30000A	Módulo GSM 3G de Grado 3 Multi-Socket para montaje en caja metálica para ProSYS Plus o LightSYS de versión 5.20 o superior		221,33 €
RP512IP0000A	Módulo IP Multi-Socket de Grado 3 para centrales Agility (a partir versión 4.76), LightSYS (a partir versión 5.20) y ProSYS Plus		177,73 €

Referencia	Descripción	Imagen	PVP
RP512ECOB00A	Módulo Cellular on Bus (COB) de Grado 3 para conectar módulos 2G o 3G en BUS. Compatible con LightSYS™ 2 a partir versión 5.92, ProSYS™ Plus a partir de versión 1.2.1.17		64,00 €
RP432TMPCOBA	Tamper para COB para caja de LightSYS		19,00 €
RCGSMANT100A	Antena Externa Adicional de 3m de cable para módulo GSM/GPRS para centrales Agility, LightSYS y ProSYS Plus		40,88 €
Otros Accesorios			
Módulos de Ampliación de Salidas			
RP296E04000A	Módulo Expansor de 4 salidas a relé de Grado 3 para centrales LightSYS y ProSYS/Plus		88,25 €
RP296E08000A	Módulo Expansor de 8 salidas colector abierto de Grado 3 para centrales LightSYS y ProSYS/Plus		70,60 €
RP296EXT	Módulo Expansor X-10 para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus		85,17 €
Módulos de Voz			
RP432EV0001C	Módulo de Voz Digital (multilingüe) de Grado 3 para centrales LightSYS y ProSYS Plus		98,96 €
Fuentes de Alimentación			
RP128PSPSEUA	Fuente de Alimentación en BUS de 3A, de Grado 3, con caja, transformador y 2 relés para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus		206,00 €
1ACA0013	Fuente de Alimentación para centrales ProSYS Plus 14.4V/4A		26,96 €

Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Caja de Conexiones			
RP128B50000A	Caja de Plástico con tamper para accesorios y expansores de Grado 3 para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus		48,54 €
Accesorios de Programación			
RP512USB000A	Cable USB para Programar centrales ProSYS Plus		14,60 €
Módulo KNX			
RP512GKNX00A	Módulo KNX/Modbus Incluye fuente de alimentación. Compatible con Agility™ 3*, LightSYS™2* y ProSYS™ Plus* y ProSYS™* *Necesario módulo IP		1.045,45 €
Módulos de Ampliación con Zonas Cableadas			
Zonas Cableadas Convencionales			
RP432EZ8000B	Módulo Expansor de 8 zonas cableadas convencionales Grado 3 para LightSYS y ProSYS Plus		56,78 €
RP512EZ1600A	Módulo Expansor de 16 zonas cableadas convencionales de Grado 3 para ProSYS Plus		101,44 €
Zonas en BUS			
RP128EZ0100A	Módulo Expansor de 1 zona cableada en BUS para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus		18,86 €
RP128EZB000B	Módulo Expansor adicional de 32 zonas en BUS para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus		93,77 €



Atención:

Cualquier detector cableado convencional de RISCO Group podrá ser conectado a la central o módulos de expansión de zonas. Por favor, vea las páginas de Detectores Cableados para identificarlos.


Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Módulos de Ampliación con Zonas Vía Radio			
RP432EW8000A	Receptor Vía Radio de 32 zonas y 16 pulsadores 868Mhz de Grado 2 para LightSYS y ProSYS Plus		85,83 €
RW132EWR800B	Repetidor vía radio para zonas unidireccionales 868MHz.		135,19 €

Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Cámaras P2P de VUpoint compatibles con Agility™4, LightSYS™2 y ProSYS™ Plus			
Cámaras WiFi			
RVCM11W0000B	Cámara IP Cube de interior 1.3 MP, IR LED 10m, f 2.8 mm/92°, WiFi, Micrófono y Altavoz, ranura Micro SD (hasta 128Gb)- tarjeta no incluida		128,00 €
RVCM32W0200A	Cámara IP Domo de interior/exterior, 1.3MP, IR LED 30m, f 2.8mm/92°, WiFi, IP67, Micro SD (hasta 128Gb)- tarjeta no incluida		128,00 €
RVCM52W0100B	Cámara IP Bullet de exterior, 1.3MP, IR LED 30m, f 2.8mm/92°, WiFi, IP67, ranura Micro SD (hasta 128Gb)- tarjeta no incluida		128,00 €
RVCM61H0300A	Cámara IP Pan-Tilt de interior, 1.3MP, IR LED 10m, f 3.6mm/72.2°, WiFi, Micrófono y Altavoz, ranura Micro SD (hasta 128Gb) - tarjeta no incluida, fuente de alimentación incluida		186,67 €
Cámaras PoE			
RVCM11P0900A	Cámara IP Cube de interior 1.3 MP, IR LED 10m, f 2.8 mm/92°, PoE, Micrófono y Altavoz, ranura Micro SD (hasta 128Gb) - tarjeta no incluida		128,00 €
RVCM32P1000A	Cámara IP Domo de interior/exterior, 2MP, IR LED 30m, f 3.6mm/83°, PoE, IP67, ranura Micro SD (hasta 128Gb) - tarjeta no incluida		160,00 €
RVCM52P1100A	Cámara IP Bullet de exterior, 2MP, IR LED 40m, f 3.6mm/87°, PoE, IP67, ranura Micro SD (hasta 128Gb) - tarjeta no incluida		186,67 €
RVCM72P1200B	Cámara IP Eyeball de exterior, 2MP, IR LED 50m, f 3.6mm/87°, PoE, IP67, Micrófono, ranura Micro SD (hasta 128GB) - tarjeta no incluida		213,33 €
RVCM52P1300A	Cámara IP Varifocal Bullet de exterior, 2MP, IR LED 60m, f 2.8-12mm/99° ~ 37°, PoE, IP67, ranura Micro SD (hasta 128Gb), tarjeta no incluida		253,33 €





Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Accesorios			
RVPS0000000A	Adaptador red 12VDC/1A para Cámaras IP, color blanco		22,66 €
RVIM0A12100A	Caja de conexiones resistente al agua Válido para Cámara IP Bullet de exterior RVC52P1100A		35,36 €
RVIM0A13400A	Caja de conexiones resistente al agua Válido para Cámara IP Bullet de exterior RVC52W0100B		19,02 €
RVIM0A13500A	Caja de conexiones Válida para Cámara IP Varifocal Bullet de exterior RVC52P1300A		17,23 €
RVIM0A13600A	Caja de conexiones resistente al agua Válida para Cámara IP Domo de interior/exterior WiFi RVC32P1000A, Cámara IP Domo de interior/exterior PoE RVC32P1000A		16,33 €
RVIM0A13900A	Caja de conexiones Válida para Cámara IP Eyeball de exterior RVC72P1200A		16,33 €
RVIM1203W00A	Rótula de montaje en pared Válida para Cámara IP Domo de interior/exterior WiFi RVC32W0200A, Cámara IP Domo de interior/exterior PoE RVC32P1000A		29,02 €
RVIM1204W00A	Rótula de montaje en pared Válida para Cámara IP Eyeball de exterior RVC72P1200A		29,02 €








Referencia	Descripción	Imagen	PVP
RVIM3A15000A	Rótula de montaje en poste Válida para Cámara IP Bullet de exterior PoE RVCM52P1100A, Cámara IP Eyeball de exterior PoE RVCM72P1200A, Cámara IP Varifocal Bullet de exterior PoE RVCM52P1300A		37,16 €
RVIM3A15200A	Rótula de montaje en poste Válida para Cámara IP Domo de interior/exterior WiFi RVCM32W0200A, Cámara IP Bullet de exterior WiFi RVCM52W0100B		19,04 €









Licencias








RVLC1000000A	Licencia de activación de 1 Cámara ONVIF (precio neto)		27,00 €
--------------	--	---	---------








NVRs



RVNVR040020A	NVR de VUpoint de 4 canales. Disco duro no incluido.		165,33 €
RVNVR04002PA	NVR PoE de VUpoint de 4 canales. Disco duro no incluido.		240,00 €
RVNVR080020A	NVR PoE de VUpoint de 8 canales. Disco duro no incluido.		301,33 €
RVNVR160020A	NVR de VUpoint de 16 canales. Disco duro no incluido.		205,33 €

Referencia	Descripción	Imagen	
PIRCAM			PVP
RWX95CM8000C	Detector eyeWAVE PIR con Cámara vía radio de Grado 2 para verificación de alarmas en CRA y Smart Phone App. Alcance 12m. para centrales Agility		213,21 €
RWX95CMP800C	Detector eyeWAVE PIR Anti-Mascotas (hasta 36Kg) con Cámara vía radio de Grado 2 para verificación de alarmas en CRA y Smart Phone App. Alcance 12m. para centrales Agility		222,48 €
Pulsadores y Mandos			
RP128T4RC00B	Pulsador de Llavero de 4 botones con Rolling-Code vía radio unidireccional de Grado 2		38,00 €
RWX332KF800A	Mando Panda vía radio bidireccional de 4 botones de Grado 2, compatible con Agility™ 4 v5.10, LightSYS™ 2 v5.80 y ProSYS™ Plus v1.2.1.0013 y superiores.		45,20 €
RWX132KF800A	Mando Remoto vía radio bidireccional de 8 botones de Grado 2		86,27 €
RWT51P80000A	Pulsador de Pulsera de Alarma de Pánico de 1 botón vía radio unidireccional		48,67 €
RWT52P86800A	Pulsador de Llavero de Alarma de Pánico de 2 botones		54,08 €


Referencia	Descripción	Imagen	
Detectores Volumétricos de Interior Vía Radio			
Cortina			
RWX10680000A	Detector PIR de Cortina vía radio unidireccional/bidireccional de Grado 2, alcance hasta 6m, 868MHz		72,49 €
Piccolo			
RWX96086800A	Detector Piccolo PIR vía radio unidireccional/bidireccional de Grado 2, alcance hasta 10m, 868MHz		91,67 €
Familia iWISE			
RWT92086800E	Detector iWISE PIR vía radio unidireccional 15m de Grado 2, 868Mhz		68,39 €
RWT92P86800E	Detector iWISE PIR Anti-mascotas (hasta 36Kg) vía radio unidireccional 8m de Grado 2, 868Mhz		77,22 €
RA900000000A	Soporte de Rótula de Techo para detectores iWISE y DigiSense		4,32 €
RA910000000A	Soporte de Rótula de Pared y Ángulo para detectores iWISE y DigiSense		5,20 €
RA91T000000A	Soporte de Rótula de Pared con tamper para detectores iWISE		7,67 €
RL115C	Lente de Cortina para iWISE DT Grado 2 de 15m y iWISE vía radio (No Quad ni PET)		4,54 €








Referencia	Descripción	Imagen	
Familia iWAVE			
RWT95086800A	Detector iWAVE PIR vía radio unidireccional 15m iWAVE, 868Mhz		77,25 €
RWT95P86800A	Detector iWAVE PIR Anti-mascotas (hasta 36Kg) vía radio unidireccional 12m, 868Mhz		77,25 €
RWX95086800C	Detector iWAVE PIR vía radio bidireccional de Grado 2 12m, 868Mhz		91,67 €
RWX95P86800C	Detector iWAVE PIR Anti-mascotas (hasta 36Kg) vía radio bidireccional de Grado 2 12m, 868Mhz		91,67 €
RWX95DT0800B	Detector iWAVE DT vía radio bidireccional de Grado 2 15m, Banda-K, 868MHz		118,45 €
RWX95DTP800B	Detector iWAVE DT Anti-mascotas (hasta 36Kg) vía radio bidireccional de Grado 2 12m Banda K, 868MHz		118,45 €
3RL0003	Lente de Cortina de 12m para detectores iWAVE		4,33 €









Referencia	Descripción	Imagen	
Familia BWare			
RWX515PR080A	Detector BWare PIR vía radio bidireccional de Grado 2, 15m, 868 MHz		91,67 €
RWX515PT080A	Detector BWare PIR antimascotas (hasta 36Kg) vía radio bidireccional de Grado 2, 12m, 868 MHz		91,67 €
RWX515DT080A	Detector BWare DT vía radio bidireccional de Grado 2, 15m, AM, Green Line, Banda-K, 868 MHz		128,75 €
RWX515DTP80A	Detector BWare DT antimascotas (hasta 36Kg) vía radio bidireccional de Grado 2, 12m, AM, Green Line, Banda-K, 868 MHz		128,75 €
RA51T000000A	Soporte de Rótula de Rótula a pared y techo para detectores BWare (no válida para modelos antimascotas)		8,92 €
3RL0025H	Lente de pasillo 17m - 5°, para detectores BWare DT cableados y PIR inalámbricos (no compatible para modelos antimascotas y Quad)		4,33 €
3RL0024H	Lente de cortina 12m - 5°, para detectores BWare DT cableados y PIR inalámbricos (no compatible para modelos antimascotas y Quad)		4,33 €

Referencia	Descripción	Imagen	
3RL0025V	Lente de pasillo 17m - 5°, para detectores BWare DT cableados e inalámbricos AM (no compatible para modelos antimascotas)		4,33 €
3RL0024V	Lente de cortina 12m - 5°, para detectores BWare DT e inalámbricos AM (no compatible para modelos antimascotas)		4,33 €








Contactos Magnéticos y Transmisores Universales










RWT72M86800E	Contacto Magnético vía radio unidireccional de Grado 2, 868Mhz		59,48 €
RWX73M86800B	Contacto Magnético vía radio bidireccional de Grado 2 con una entrada universal adicional, 868Mhz		75,74 €
RWX73F86800A	Contacto Magnético Multifunción con 2 zonas vía radio bidireccional de Grado 2, 868Mhz		90,89 €
RWT72P86800E	Transmisor Universal de 1 zona con analizador de impulsos vía radio unidireccional de Grado 2, 868Mhz		44,34 €
RWT72X86800E	Transmisor Universal de 2 zonas vía radio unidireccional, 868Mhz		75,71 €









Referencia	Descripción	Imagen	
Detectores de Golpes y Rotura de Cristales Vía Radio			
RWT6SW86800D	Detector de Golpes vía radio unidireccional 868Mhz		59,48 €
RWT62W86800B	Detector de Golpes con contacto magnético vía radio unidireccional 868Mhz		103,69 €
RWT6G086800C	Detector ViTRON de Rotura de Cristales vía radio unidireccional 868Mhz		73,54 €
RG65	Tester para detectores ViTRON y ViTRON Plus		130,59 €
Detectores de Protección del Hogar Vía Radio			
RWX34S86800B	Detector de Humo y Calor vía radio unidireccional/bidireccional con 2 sensores para la detección de calor, 868MHz		136,58 €
RWX35S00800C	Detector de Humo y Calor vía radio bidireccional con 4 sensores para la detección de calor, 868MHz		136,58 €
RWT6FW86800A	Detector de Inundación vía radio unidireccional 868Mhz		75,71 €







Referencia	Descripción	Imagen	
Detectores de Exterior Vía Radio			
RWX107DT800A	Detector de Cortina exterior DT AM bidireccional inalámbrico, 868MHz. Incluye soporte de montaje en pared derecha/izquierda. Compatible con Agility 5.15, LightSYS versión 5.80 y ProSYS Plus versión 1.2.1.17 y superiores		147,00 €
RWX350DC800A	Detector Beyond DT con cámara de exterior vía radio bidireccional de 12m, 868MHz, compatible con Agility™ versión 5.14 y superiores		359,00 €
RWX350D0800A	Detector Beyond DT de exterior vía radio bidireccional de 12m, 868MHz, compatible con Agility 5.14, LightSYS versión 5.80 y ProSYS Plus versión 1.2.1 y superiores		256,00 €
RA350SSLR00A	Rótula solar 180° para Beyond DT inalámbricos		98,80 €
RA350S00000B	Soporte con Rótula de 180 grados para detectores Beyond con támara (color blanco)		24,72 €
RWT312PR800C	Detector PIR WatchOUT de exterior vía radio unidireccional de 12m 868Mhz. Sin soporte con rótula.		185,40 €
RWX312PR800C	Detector PIR WatchOUT de exterior vía radio bidireccional de 12m 868Mhz. Sin soporte con rótula.		248,20 €
RWT74000000A	Barrera de Infrarrojos de perfil estrecho y doble haz vía radio unidireccional 868MHz. Alcance: 10m en exteriores, 16m en interiores		178,45 €








Referencia	Descripción	Imagen	
RA300S00000A	Soporte con Rótula para WatchOUT		18,39 €
RL300F	Lente para instalación en baja altura hasta 15m para mascotas WatchOUT PIR cableado		6,49 €
RL312LRA	Lente de Largo Alcance hasta 23m para WatchOUT PIR cableado y PIR vía radio		6,49 €
NoVA IV			
RWR04086800C	Receptor NoVA IV de 4 canales de 4 zonas cada uno y 4 salidas de relé, unidireccional 868Mhz		125,76 €









Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Detectores Volumétricos			
Familia BWARE			
RK515DTGL00B	Detector DT BWARE 15m, ACT, Green Line, Banda-K de Grado 2		52,40 €
RK515DTG300B	Detector DT BWARE 15m, Antimasking ,ACT, Green Line, Banda-K de Grado 3		68,53 €
RK500Q0G300A	Detector BWARE 15m QUAD Antimasking		57,60 €
RK500QB0G300A	Detector BWARE 15m QUAD Antimasking en BUS con zona adicional		50,40 €
RK515DTBGL0A	Detector DT BWARE 15m ACT Green Line en BUS con zona adicional		52,40 €
RK515DTBG30A	Detector DT BWARE 15m Antimasking ACT Green Line en BUS con zona adicional		68,53 €
RA51T000000A	Soporte de Rótula de Rótula a pared y techo para detectores BWARE		8,92 €







Referencia	Descripción	Imagen	PVP
3RL0024H	Lente de cortina 12m - 5°, para detectores BWare DT cableados y PIR inalámbricos (no compatible para modelos antimascotas y Quad)		4,33 €
3RL0025V	Lente de pasillo 17m - 5°, para detectores BWare DT cableados e inalámbricos AM (no compatible para modelos antimascotas)		4,33 €
3RL0024V	Lente de cortina 12m - 5°, para detectores BWare DT e inalámbricos AM (no compatible para modelos antimascotas)		4,33 €
Familia iWISE			
RK800Q00000C	Detector iWISE Quad 15m		31,93 €
RK800Q0G300B	Detector PIR iWISE 15m QUAD Antimasking Grado 3		74,51 €
RK800QS0000A	Detector PIR iWISE 12m QuadSEQ (2 PIR diferente cobertura)		85,58 €
RK800Q0B000B	Detector PIR iWISE QUAD BUS Grado 3		76,03 €
RK815DTGL00C	Detector DT iWISE 15m ACT Green Line Grado 2		65,45 €
RK811DTPT00D	Detector DT iWISE 11m Anti-mascotas (hasta 45Kg)		68,89 €






Referencia	Descripción	Imagen	PVP
RK815DTG300D	Detector DT iWISE 15m Antimasking Grado 3 ACT Green Line		74,67 €
RK815DTB200B	Detector DT iWISE 15m ACT Green Line en BUS Grado 2 con zona adicional		65,45 €
RK815DTB000B	Detector DT iWISE 15m Antimasking Grado 3 ACT Green Line en BUS con zona adicional		88,45 €
RK825DTB000B	Detector DT iWISE 25m Antimasking Grado 3 ACT Green Line en BUS con zona adicional		101,97 €
RK825DTG300D	Detector DT iWISE 25m Antimasking Grado 3 ACT Green Line		101,97 €
RA900000000A	Soporte de Rótula de Techo para detectores iWISE y DigiSense		4,32 €
RA910000000A	Soporte de Rótula de Pared y Ángulo para detectores iWISE y DigiSense		5,20 €
RA91T000000A	Soporte de Rótula de Pared con tamper para detectores iWISE		7,67 €



Referencia	Descripción	Imagen	PVP
RL15	Lente de Pasillo para detectores iWISE DT Grado 2 de 10 y 15m		4,09 €
RL115C	Lente de Cortina para iWISE DT Grado 2 de 15m y iWISE vía radio (No Quad ni PET)		4,54 €
RL115CV	Lente de Cortina transparente para detectores iWISE DT Grado 3 de 15m		4,54 €
Familia DigiSense			
RK415PR0000B	Detector PIR DigiSense 15m Grado 2		20,60 €
RK412PT0000B	Detector PIR DigiSense Anti-mascotas 12m		25,96 €
RK415PQ0000A	Detector PIR DigiSense Quad 15m Grado 2		26,50 €






Referencia	Descripción	Imagen	PVP
RK415DT0000B	Detector DT DigiSense 15m Grado 2		41,20 €
RK412DTP000A	Detector DT DigiSense Anti-mascotas 12m		49,75 €
LLPL02	Lente de Pasillo para DigiSense (No válido para modelo Anti-mascotas)		4,09 €
LLPL03	Lente de Cortina para DigiSense (No válido para modelo Anti-mascotas)		4,54 €
Familia CoMET			
RK210PR0000A	Infrarrojo Pasivo CoMET 12m		16,81 €
RK210PT0000A	Infrarrojo Pasivo CoMET 8m Anti-mascotas		18,17 €
RL407H	Lente de Pasillo para CoMET		3,07 €






Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Familia LuNAR			
RK2000DPC00B	Detector PIR LuNAR 4m altura montaje en techo, Ø12m, Grado 2		42,58 €
RK150DTGL00A	Detector DT LuNAR 4m altura montaje en techo, Ø12m, Grado 2		90,85 €
RK150DTG300D	Detector DT LuNAR 4m altura. Antimasking, Ø12m, Grado 3, ACT Green Line		93,33 €
Detectores Industriales			
RK200DTG300D	Detector DT Industrial LuNAR 8,6m altura, Ø18m, Antimasking Grado 3 ACT Green Line		249,83 €
RK325DT0000D	Detector DT WatchIN 25m Antimasking ACT Green Line Grado 3		261,18 €
Detectores Perimetrales			
Detectores de Rotura de Cristales VITRON			
RG71FM0G300B	Detector de Rotura de Cristales VITRON Plus 9m		47,70 €
RG65	Tester para detectores VITRON y VITRON Plus		130,59 €
RA66	Soporte de Rótula de Techo para detectores VITRON Plus		7,67 €

Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Detectores de Golpes ShockTec			
RK600S00000B	Detector de Golpes ShockTec		24,98 €
RK601SMG300A	Detector de Golpes ShockTec Plus con Contacto Magnético		30,89 €
Detector Sísmico			
RK66S000000B	Detector Sísmico. Incluye placa de montaje y generador de test		149,25 €
Detectores de exterior			
RK350DT0000B	Detector DT Beyond de exterior 12m con Microondas Banda-K		188,83 €
RA350S00000B	Soporte con Rótula de 180 grados para detectores Beyond con Támpe (color blanco)		24,72 €
RK315DT0000C	Detector DT WatchOUT eXtreme de exterior 15m con soporte con rótula		246,58 €

Referencia	Descripción	Imagen	PVP
RL312HIA	Lente para Instalación en Alto de WatchOUT PIR cableado y PIR via radio		6,49 €
RL312LRA	Lente de Largo Alcance hasta 23m para WatchOUT PIR cableado y PIR vía radio		6,49 €
RA300S00000A	Soporte con Rótula para WatchOUT		18,39 €
RA300B00000A	Soporte con Rótula de 90 grados para WatchOUT		16,47 €
RA300C00000A	Adaptador de tubo pasante (16 ó 21mm) para WatchOUT		9,65 €
RA300SC0000A	Adaptador metálico de tubo con rosca (16 ó 21mm) para WatchOUT		16,47 €
RA300P00000A	Abrazadera metálica para instalación de WatchOUT a poste		37,47 €

Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Detectores Abrepuertas			
RK700PRPW00A	Detector PIR iREX Plus para apertura de puertas. Con función IQ Logic y zumbador		134,00 €
Detectores Especiales			
RK6F000000A	Detector de Inundación cableado		24,50 €

Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Sirenas Cableadas			
Sirena de Interior			
RS300IS4000A	Sirena de Interior 4 piezo de 109 dB		29,76 €
Sirenas de Exterior			
RS200WA0000B	Sirena de Exterior ProSound (Lente ámbar) cableado convencional o en BUS de RISCO, Grado 2		113,56 €
RS200WB0000B	Sirena de Exterior ProSound (Lente azul) cableado convencional o en BUS de RISCO, Grado 2		113,56 €
RS200WAP000B	Sirena de Exterior ProSound (lente ámbar) con detector de proximidad cableado convencional o en BUS de RISCO, Grado 2		133,43 €
RS401200000A	Sirena de Exterior LuMIN8 con 2 Piezos + Lente azul. Con lámpara para iluminar logo		101,07 €

Referencia	Descripción	Imagen	PVP
Sirenas Vía Radio			
Sirena de Interior			
RWS42086800B	Sirena de Interior via radio bidireccional, autónoma, 868MHz, Grado 2		204,40 €
Sirenas de Exterior			
RWS50R86800B	Sirena de Exterior via radio bidireccional (lente roja), autónoma, 868MHz		249,83 €
RWS20A86800B	Sirena Exterior ProSound via radio bidireccional (lente ambar), autónoma, 868MHz		259,56 €
RWS401B8000B	Sirena Exterior Lumin8 vía radio bidireccional (lente azul), autónoma, Grado 2, 868MHz		194,67 €
RWS52A86800B	Sirena Exterior Oval vía radio bidireccional (lente ambar), 868MHz, Grado 2		194,67 €



Referencia	Descripción	PVP
1ACA0013	Fuente de Alimentación para centrales ProSYS Plus 14.4V/4A	26,96 €
3RL0003	Lente de Cortina de 12m para detectores iWAVE	4,33 €
3RL0024H	Lente de cortina 12m - 5°, para detectores BWare DT cableados y PIR inalámbricos (no compatible para modelos antimascotas y Quad)	4,33 €
3RL0024V	Lente de cortina 12m - 5°, para detectores BWare DT e inalámbricos AM (no compatible para modelos antimascotas)	4,33 €
3RL0025H	Lente de pasillo 17m - 5°, para detectores BWare DT cableados y PIR inalámbricos (no compatible para modelos antimascotas y Quad)	4,33 €
3RL0025V	Lente de pasillo 17m - 5°, para detectores BWare DT cableados e inalámbricos AM (no compatible para modelos antimascotas)	4,33 €
KTRW132SPS000B	Fuente Alimentación para Agility™	51,88 €
LLPL02	Lente de Pasillo para DigiSense (No válido para modelo Anti-mascotas)	4,09 €
LLPL03	Lente de Cortina para DigiSense (No válido para modelo Anti-mascotas)	4,54 €
RA300B00000A	Soporte con Rótula de 90 grados para WatchOUT	16,47 €
RA300C00000A	Adaptador de tubo pasante (16 ó 21mm) para WatchOUT	9,65 €
RA300P00000A	Abrazadera metálica para instalación de WatchOUT a poste	37,47 €
RA300S00000A	Soporte con Rótula para WatchOUT	18,39 €
RA300SC0000A	Adaptador metálico de tubo con rosca (16 ó 21mm) para WatchOUT	16,47 €



Referencia	Descripción	PVP
RA332KPFM00A	Kit Marco de Empotrar para el teclado Panda inalámbrico	26,70 €
RA350S00000B	Soporte con Rótula de 180 grados para detectores Beyond con tãmpér (color blanco)	24,72 €
RA350SSLR00A	Rótula solar 180° para Beyond DT inalámbricos	98,80 €
RA51T000000A	Soporte de Rótula de Rótula a pared y techo para detectores BWARE (no válida para modelos antimascotas)	8,92 €
RA66	Soporte de Rótula de Techo para detectores ViTRON Plus	7,67 €
RA900000000A	Soporte de Rótula de Techo para detectores iWISE y DigiSense	4,32 €
RA910000000A	Soporte de Rótula de Pared y Ángulo para detectores iWISE y DigiSense	5,20 €
RA91T000000A	Soporte de Rótula de Pared con tamper para detectores iWISE	7,67 €
RAKELFLUSH0A	Kit Marco de Empotrar para Teclado Elegant	35,69 €
RCGSMANT100A	Antena Externa Adicional de 3m de cable para módulos GSM/GPRS, 2G y 3G para centrales Agility™3, LightSYS™2 y ProSYS™ Plus	40,88 €
RG65	Tester para detectores ViTRON y ViTRON Plus	130,59 €
RG71FM0G300B	Detector de Rotura de Cristales ViTRON Plus 9m	47,70 €
RK150DTG300D	Detector DT LuNAR 4m altura. Antimasking, Ø12m, Grado 3, ACT Green Line	93,33 €
RK150DTGL00A	Detector DT LuNAR 4m altura montaje en techo, Ø12m, Grado 2	90,85 €
RK2000DPC00B	Detector PIR LuNAR 4m altura montaje en techo, Ø12m, Grado 2	42,58 €
RK200DTG300D	Detector DT Industrial LuNAR 8,6m altura, Ø18m, Antimasking Grado 3 ACT Green Line	249,83 €
RK210PR0000A	Infrarrojo Pasivo CoMET 12m	16,81 €
RK210PT0000A	Infrarrojo Pasivo CoMET 8m Anti-mascotas	18,17 €
RK315DT0000C	Detector DT WatchOUT eXtreme de exterior 15m con soporte con rótula	246,58 €
RK325DT0000D	Detector DT WatchIN 25m Antimasking ACT Green Line Grado 3	261,18 €
RK350DT0000B	Detector DT Beyond de exterior 12m con Microondas Banda-K	188,83 €
RK412DTP00A	Detector DT DigiSense Anti-mascotas 12m	49,75 €
RK412PT0000B	Detector PIR DigiSense Anti-mascotas 12m	25,96 €
RK415DT0000B	Detector DT DigiSense 15m Grado 2	41,20 €
RK415PQ0000A	Detector PIR DigiSense Quad 15m Grado 2	26,50 €
RK415PR0000B	Detector PIR DigiSense 15m Grado 2	20,60 €
RK500Q0G300A	Detector BWARE 15m QUAD Antimasking	57,60 €
RK500QB0G300A	Detector BWARE 15m QUAD Antimasking en BUS con zona adicional	50,40 €
RK515DTBG30A	Detector DT BWARE 15m Antimasking ACT Green Line en BUS con zona adicional	68,53 €
RK515DTBGL0A	Detector DT BWARE 15m ACT Green Line en BUS con zona adicional	52,40 €
RK515DTG300B	Detector DT BWARE 15m, Antimasking ,ACT, Green Line, Banda-K de Grado 3	68,53 €
RK515DTGL00B	Detector DT BWARE 15m, ACT, Green Line, Banda-K de Grado 2	52,40 €
RK600S00000B	Detector de Golpes ShockTec	24,98 €
RK601SMG300A	Detector de Golpes ShockTec Plus con Contacto Magnético	30,89 €
RK66S000000B	Detector Sísmico. Incluye placa de montaje y generador de test	149,25 €
RK6F0000000A	Detector de Inundación cableado	24,50 €
RK700PRPW00A	Detector PIR iREX Plus para apertura de puertas. Con función IQ Logic y zumbador	134,00 €
RK800Q00000C	Detector iWISE Quad 15m	31,93 €
RK800QB0000B	Detector PIR iWISE QUAD BUS Grado 3	76,03 €
RK800Q0G300B	Detector PIR iWISE 15m QUAD Antimasking Grado 3	74,51 €
RK800QS0000A	Detector PIR iWISE 12m QuadSEQ (2 PIR diferente cobertura)	85,58 €
RK811DTP00D	Detector DT iWISE 11m Anti-mascotas (hasta 45Kg)	68,89 €
RK815DTB000B	Detector DT iWISE 15m Antimasking Grado 3 ACT Green Line en BUS con zona adicional	88,45 €
RK815DTB200B	Detector DT iWISE 15m ACT Green Line en BUS Grado 2 con zona adicional	65,45 €
RK815DTG300D	Detector DT iWISE 15m Antimasking Grado 3 ACT Green Line	74,67 €
RK815DTGL00C	Detector DT iWISE 15m ACT Green Line Grado 2	65,45 €
RK825DTB000B	Detector DT iWISE 25m Antimasking Grado 3 ACT Green Line en BUS con zona adicional	101,97 €
RK825DTG300D	Detector DT iWISE 25m Antimasking Grado 3 ACT Green Line	101,97 €



Referencia	Descripción	PVP
RL115C	Lente de Cortina para iWISE DT Grado 2 de 15m y iWISE vía radio (No Quad ni PET)	4,54 €
RL115CV	Lente de Cortina transparente para detectores iWISE DT Grado 3 de 15m	4,54 €
RL15	Lente de Pasillo para detectores iWISE DT Grado 2 de 10 y 15m	4,09 €
RL300F	Lente para instalación en baja altura hasta 15m para mascotas WatchOUT PIR cableado	6,49 €
RL312HIA	Lente para instalación en Alto de WatchOUT PIR cableado y PIR vía radio	6,49 €
RL312LRA	Lente de Largo Alcance hasta 23m para WatchOUT PIR cableado y PIR vía radio	6,49 €
RL407H	Lente de Pasillo para CoMET	3,07 €
RM132AG2010E	Kit virtual de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módulo GSM 2G RW132V8E0A0E + - 1 ud. Teclado LED Slim de interior vía radio bidireccional RW132KL2P00A + - 1 ud. Detector Infrarrojo Pasivo vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000C + - 1 ud. PIR vía radio bidireccional iWAVE RWX95086800C	653,33 €
RM132AG2020E	Kit virtual de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módulo GSM 2G RW132V8E0A0E + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 1 ud. Detector Infrarrojo Pasivo vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000C + - 1 ud. PIR vía radio bidireccional iWAVE RWX95086800C	706,67 €
RM132AG2030E	Kit virtual de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módulo GSM 2G RW132V8E0A0E + - 1 ud. Teclado LED Slim de interior vía radio bidireccional prox. RW132KL2P00A + - 2 uds. Detector Infrarrojo Pasivo vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000C + - 1 ud. PIR vía radio bidireccional iWAVE RWX95086800C	749,33 €
RM132AG2040E	Kit virtual de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módulo GSM 2G RW132V8E0A0E + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 2 uds. Detector Infrarrojo Pasivo vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000C + - 1 ud. PIR vía radio bidireccional iWAVE RWX95086800C	813,33 €
RM132AG3040E	Kit virtual de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módulo GSM 3G RW132V8D0A0E + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 2 uds. Detector Infrarrojo Pasivo vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000C + - 1 ud. PIR vía radio bidireccional iWAVE RWX95086800C	866,67 €
RM132AMD010E	Kit virtual de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módem RTC RW132V810A0E + - 1 ud. Módulo GSM 2G Multi-Socket de Grado 2 RW132G20000A + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 3 uds. PIR vía radio bidireccional iWAVE RWX95086800C	693,33 €
RM132AMDP10E	Kit virtual de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módem RTC RW132V810A0E + - 1 ud. Módulo IP Multi-Socket de Grado 2/Grado 3 RP512IP0000A + - 1 ud. Teclado LED Slim de interior vía radio bidireccional prox. RW132KL2P00A + - 1 ud. Detector Infrarrojo Pasivo vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000C + - 2 uds. PIR vía radio bidireccional iWAVE RWX95086800C	666,67 €
RM432NP00SPC	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja plástico, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado PANDA RP432KP0200A	253,91 €
RM432NP01SPE	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A - 1 ud. Receptor Vía Radio de 32 zonas en Bus RP432EW8000A - 3 uds. Detectores BWare PIR vía radio bidireccionales RWX515PR080A	492,39 €



Referencia	Descripción	PVP
RM432NP04SPC	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A - 1 ud. Receptor Vía Radio de 32 zonas en Bus RP432EW8000A - 3 uds. Detectores PIR vía radio RWT92086800E	432,11 €
RM432NP17SPE	Kit virtual de LightSYS™2 de Grado 2 compuesto por: Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja plástico, tamper y fuente de alimentación.	168,53 €
RM432NPK3SPC	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A - 3 uds. Detectores DT iWISE RK815DTB200B en Bus	362,32 €
RM432NPKPSPC	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja plástico, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A	199,83 €
RM432NPP0SPC	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja plástico, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KPP000A con Lector de Proximidad	213,56 €
RM432NPP5080E	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A - 2 uds. Detectores PIR DigiSense RK415PR0000B	226,45 €
RM432NPP5180E	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incluye caja, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A - 2 uds. Detectores DT DigiSense RK415DT0000B	253,91 €
RM432PK00SPC	Kit virtual de LightSYS de Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central de 8 zonas cableadas, ampliable a 50 zonas con detectores convencionales, detectores en BUS o detectores vía radio. Incorpora el transmisor RTC. Incluye caja plástico, tamper y fuente de alimentación. - 1 ud. Teclado LCD RP432KP0000A	205,65 €
RM512PR0100	Kit virtual de ProSYS™ Plus de Grado 3 compuesto por: - 1 ud. Central ProSYS Plus de 128 zonas ampliable a 512 zonas - 1 ud. Teclado táctil Elegant Blanco con proximidad, RPKELPWT000A - 1 ud. Módulo GSM 2G para centrales RP512G20000A	637,33 €
RP128B50000A	Caja de Plástico con tamper para accesorios y expansores de Grado 3 para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus	48,54 €
RP128EVL000A	Kit Micrófono/Altavoz para Habla/Escucha para módulo de voz para centrales LightSYS/ProSYS y ProSYS	40,50 €
RP128EZ0100A	Módulo Expansor de 1 zona cableada en BUS para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus	18,86 €
RP128EZB000B	Módulo Expansor adicional de 32 zonas en BUS para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus	93,77 €
RP128KCL0ICA	Teclado LCD para centrales LightSYS y ProSYS Plus	130,59 €
RP128KT0000A	Llaves de Proximidad 125KHz (10 unidades) para teclado RP128KCLPICA	65,43 €
RP128PKR300A	Lector de Proximidad 13,56MHz. Solamente circuito impreso	71,38 €
RP128PSPSEUA	Fuente de Alimentación en BUS de 3A, de Grado 3, con caja, transformador y 2 relés para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus	206,00 €
RP128T4RC00B	Pulsador de Llavery de 4 botones con Rolling-Code vía radio unidireccional de Grado 2	38,00 €
RP200KT0000A	Llaves de Proximidad 13,56MHz (10 unidades) para Lector de Proximidad	62,46 €
RP296E04000A	Módulo Expansor de 4 salidas a relé de Grado 3 para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus	88,25 €



Referencia	Descripción	PVP
RP296E08000A	Módulo Expansor de 8 salidas colector abierto de Grado 3 para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus	70,60 €
RP296EXT	Módulo Expansor X-10 para centrales LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus	85,17 €
RP432B00000B	Caja de policarbonato para LightSYS	23,69 €
RP432EV0001C	Módulo de Voz Digital (multilingüe) de Grado 3 para centrales LightSYS y ProSYS Plus	98,96 €
RP432EW8000A	Receptor Vía Radio de 32 zonas y 16 pulsadores 868Mhz de Grado 2 para LightSYS y ProSYS Plus	85,83 €
RP432EZ8000B	Módulo Expansor de 8 zonas cableadas convencionales Grado 3 para LightSYS y ProSYS Plus	56,78 €
RP432G20000A	Módulo GSM 2G Multi-Socket de Grado 2 para montaje en caja de plástico para LightSYS™2 (a partir versión 5.2x o superior) y ProSYS Plus	196,12 €
RP432KP0000A	Teclado LCD de Grado 2 para central LightSYS y ProSYS Plus	78,96 €
RP432KP0200A	Teclado Panda de Grado 2 para central LightSYS y ProSYS Plus	123,60 €
RP432KPP000A	Teclado LCD de Grado 2 con Lector de Proximidad 13,56MHz para central LightSYS y ProSYS/ProSYS Plus	96,13 €
RP432KPP200B	Teclado Panda de Grado 2 con Lector de Proximidad 13,56MHz para central LightSYS y ProSYS Plus, incluye 2 llaves de proximidad	151,10 €
RP432M00000E	Placa de Circuito Impreso de central LightSYS con RTC de Grado 2	130,32 €
RP432MD2400A	Módem Rápido 2.400 bps para centrales LightSYS	56,55 €
RP432MNP000E	Placa de Circuito Impreso de central LightSYS (sin RTC) de Grado 2	123,64 €
RP432PS0000A	Fuente de Alimentación para centrales LightSYS 14,4V/1,5A	20,00 €
RP432TMPCOBA	Tamper para COB para caja de LightSYS	19,00 €
RP512BM2100A	Caja metálica de Grado 3 con fuente de alimentación y tamper para centrales LightSYS y ProSYS Plus	124,52 €
RP512ECOB00A	Módulo Cellular on Bus (COB) de Grado 3 para conectar módulos 2G o 3G en BUS. Compatible con LightSYS™ 2 a partir versión 5.92, ProSYS™ Plus a partir de versión 1.2.1.17	64,00 €
RP512EZ1600A	Módulo Expansor de 16 zonas cableadas convencionales de Grado 3 para ProSYS Plus	101,44 €
RP512G20000A	Módulo GSM 2G Multi-Socket de Grado 3 para montaje en caja metálica para ProSYS Plus o LightSYS (a partir versión 5.2x o superior)	196,12 €
RP512G30000A	Módulo GSM 3G de Grado 3 Multi-Socket para montaje en caja metálica para ProSYS Plus o LightSYS de versión 5.20 o superior	221,33 €
RP512GKNX00A	Módulo KNX/Modbus Incluye fuente de alimentación. Compatible con Agility™ 3*, LightSYS™2* y ProSYS™ Plus* y ProSYS* *Necesario módulo IP	1.045,45 €
RP512IP0000A	Módulo IP Multi-Socket de Grado 3 para centrales Agility (a partir versión 4.76), LightSYS (a partir versión 5.20) y ProSYS Plus	177,73 €
RP512LZ0000A	Licencia de 1 zona para ProSYS Plus (precio neto)	1,00 €
RP512M00000A	Circuito de ProSYS Plus de Grado 3 de 128 zonas ampliable a 512	225,13 €
RP512MD2400A	Módulo RTC para centrales ProSYS™ Plus	123,60 €
RP512USB000A	Cable USB para Programar centrales ProSYS Plus	14,60 €
RPKELOB0000A	Teclado táctil Elegant negro de Grado 3, para centrales LightSYS y ProSYS Plus	159,95 €
RPKELOWT000A	Teclado táctil Elegant de Grado 3, blanco, para centrales LightSYS y ProSYS Plus	159,95 €
RPKELPB0000A	Teclado táctil Elegant Negro con Lector de Proximidad 13,56MHz de Grado 3, para centrales LightSYS y ProSYS Plus, incluye 2 tag de proximidad	182,02 €
RPKELPWT000A	Teclado táctil Elegant con Lector de Proximidad 13,56MHz de Grado 3, blanco, para centrales LightSYS y ProSYS Plus, incluye 2 tag de proximidad	182,02 €
RS200WA0000B	Sirena de Exterior ProSound (Lente ámbar) cableado convencional o en BUS de RISCO, Grado 2	113,56 €
RS200WAP000B	Sirena de Exterior ProSound (lente ámbar) con detector de proximidad cableado convencional o en BUS de RISCO, Grado 2	133,43 €
RS200WB0000B	Sirena de Exterior ProSound (Lente azul) cableado convencional o en BUS de RISCO, Grado 2	113,56 €
RS300IS4000A	Sirena de Interior 4 piezo de 109 dB	29,76 €
RS401200000A	Sirena de Exterior LuMIN8 con 2 Piezos + Lente azul. Con lámpara para iluminar logo	101,07 €
RVCM11P0900A	Cámara IP Cube de interior 1.3 MP, IR LED 10m, f 2.8 mm/92°, PoE, Micrófono y Altavoz, ranura Micro SD (hasta 128Gb) - tarjeta no incluida	128,00 €
RVCM11W0000B	Cámara IP Cube de interior 1.3 MP, IR LED 10m, f 2.8 mm/92°, WiFi, Micrófono y Altavoz, ranura Micro SD (hasta 128Gb)- tarjeta no incluida	128,00 €
RVCM32P1000A	Cámara IP Domo de interior/exterior, 2MP, IR LED 30m, f 3.6mm/83°, PoE, IP67, ranura Micro SD (hasta 128Gb) - tarjeta no incluida	160,00 €
RVCM32W0200A	Cámara IP Domo de interior/exterior, 1.3MP, IR LED 30m, f 2.8mm/92°, WiFi, IP67, Micro SD (hasta 128Gb)- tarjeta no incluida	128,00 €



Referencia	Descripción	PVP
RVCM52P1100A	Cámara IP Bullet de exterior, 2MP, IR LED 40m, f 3.6mm/87°, PoE, IP67, ranura Micro SD (hasta 128Gb) - tarjeta no incluida	186,67 €
RVCM52P1300A	Cámara IP Varifocal Bullet de exterior, 2MP, IR LED 60m, f 2.8-12mm/99° ~ 37°, PoE, IP67, ranura Micro SD (hasta 128Gb), tarjeta no incluida	253,33 €
RVCM52W0100B	Cámara IP Bullet de exterior, 1.3MP, IR LED 30m, f 2.8mm/92°, WiFi, IP67, ranura Micro SD (hasta 128Gb)-	128,00 €
RVCM61H0300A	Cámara IP Pan-Tilt de interior, 1.3MP, IR LED 10m, f 3.6mm/72.2°, WiFi, Micrófono y Altavoz, ranura Micro SD (hasta 128Gb) - tarjeta no incluida, fuente de alimentación incluida	186,67 €
RVCM72P1200B	Cámara IP Eyeball de exterior, 2MP, IR LED 50m, f 3.6mm/87°, PoE, IP67, Micrófono, ranura Micro SD (hasta 128GB) - tarjeta incluida 16GB	213,33 €
RVIM0A12100A	Caja de conexiones resistente al agua Válido para Cámara IP Bullet de exterior RVCM52P1100A	35,36 €
RVIM0A13400A	Caja de conexiones resistente al agua Válido para Cámara IP Bullet de exterior RVCM52W0100B	19,02 €
RVIM0A13500A	Caja de conexiones Válida para Cámara IP Varifocal Bullet de exterior RVCM52P1300A	17,23 €
RVIM0A13600A	Caja de conexiones resistente al agua Válida para Cámara IP Domo de interior/exterior WiFi RVCM32P1000A, Cámara IP Domo de interior/exterior PoE RVCM32P1000A	16,33 €
RVIM0A13900A	Caja de conexiones Válida para Cámara IP Eyeball de exterior RVCM72P1200A	16,33 €
RVIM1203W00A	Rótula de montaje en pared Válida para Cámara IP Domo de interior/exterior WiFi RVCM32W0200A, Cámara IP Domo de interior/exterior PoE RVCM32P1000A	29,02 €
RVIM1204W00A	Rótula de montaje en pared Válida para Cámara IP Eyeball de exterior RVCM72P1200A	29,02 €
RVIM3A15000A	Rótula de montaje en poste Válida para Cámara IP Bullet de exterior PoE RVCM52P1100A, Cámara IP Eyeball de exterior PoE RVCM72P1200A, Cámara IP Varifocal Bullet de exterior PoE RVCM52P1300A	37,16 €
RVIM3A15200A	Rótula de montaje en poste Válida para Cámara IP Domo de interior/exterior WiFi RVCM32W0200A, Cámara IP Bullet de exterior WiFi RVCM52W0100B	19,04 €
RVLC1000000A	Licencia de activación de 1 Cámara ONVIF (precio neto)	27,00 €
RVNVR040020A	NVR de VUpoint de 4 canales. Disco duro no incluido.	165,33 €
RVNVR04002PA	NVR PoE de VUpoint de 4 canales. Disco duro no incluido.	240,00 €
RVNVR080020A	NVR PoE de VUpoint de 8 canales. Disco duro no incluido.	301,33 €
RVNVR160020A	NVR de VUpoint de 16 canales. Disco duro no incluido.	205,33 €
RVPS0000000A	Adaptador red 12VDC/1A para Cámaras IP, color blanco	22,66 €
RW132A831A0E	Kit físico de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz, módem RTC y módulo IP RW132V830A0E + - 1 ud. Módulo IP Multi-Socket de Grado 2/Grado 3 RP512IP0000A + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 1 ud. PIR antimascotas vía radio bidireccional de Grado 2 RWX95P86800C + - 1 ud. Contacto Magnético Multifunción con 2 zonas vía radio bidireccional de Grado 2 RWX73F86800A	586,67 €
RW132A873A0E	Kit físico de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módulo IP Multi-Socket RW132V870A0E + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 1 ud. Mando Panda vía radio bidireccional RWX332KF800A + - 2 uds. Detector PIR de interior Cortina vía radio unidireccional/bidireccional RWX10680000A + - 1 ud. Detector de exterior Beyond DT vía radio bidireccional con cámara RWX350DC800A	1.000,00 €
RW132A8H2A0E	Kit físico de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz y módem RTC y módulo GSM 2G RW132V8H0A0E + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 1 ud. Detector Infrarrojo Pasivo vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CM8000C + - 1 ud. Contacto Magnético vía radio bidireccional de Grado 2 con una entrada universal adicional RWX73M86800B	720,00 €



Referencia	Descripción	PVP
RW132A8J4A0E	Kit físico de Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 compuesto por: - 1 ud. Central Agility™ 4 con Voz, módem RTC y módulo 3G RW132V8J0A0E + - 1 ud. Módulo IP Multi-Socket de Grado 2/Grado 3 RP512IP0000A + - 1 ud. Módulo GSM 3G Multi-Socket de Grado 2/Grado 3 RP432G30000A + - 1 ud. Teclado Panda vía radio bidireccional con proximidad RW332KPP800A + - 1 ud. Detector Infrarrojo Pasivo antimascotas vía radio con cámara eyeWAVE RWX95CMP800C - 1 ud. Contacto Magnético vía radio bidireccional de Grado 2 con una entrada universal adicional RWX73M86800B	826,67 €
RW132CB0000A	Cable para programar centrales Agility™ y LightSYS con PC local (Puerto serie DB9)	77,22 €
RW132EUSB00A	Cable para programar centrales Agility™ y LightSYS con adaptador USB	149,12 €
RW132EVL000A	Kit Micrófono/Altavoz para Habla/Escucha para Agility	39,75 €
RW132EWR800B	Repetidor vía radio para zonas unidireccionales 868MHz.	135,19 €
RW132G20000A	Módulo GSM 2G Multi-Socket de Grado 2 para Agility™ (a partir versión 3.95)	154,42 €
RW132G30000A	Módulo GSM 3G Multi-Socket para montaje en caja de plástico para Agility (a partir versión 5.10) de Grado 2	221,33 €
RW132I04000A	Módulo Expansor de 4 entradas/4 salidas vía radio bidireccional y protocolo X-10 de Grado 2 (16 dispositivos) para Agility	214,62 €
RW132IP0000A	Módulo de Comunicación TCP/IP single socket de Grado 2 para centrales Agility y LightSYS. NO COMPATIBLE con módulos multisocket 2G/3G (uso con limitaciones en centrales multisocket)	134,97 €
RW132KL1P00A	Teclado LED Slim vía radio bidireccional de Grado 2 para instalación en exterior IP65. Con lector de llaves de proximidad 13,56MHz. Color negro	158,98 €
RW132KL2P00A	Teclado LED Slim vía radio bidireccional de Grado 2 para instalaciones en interior. Con lector de llaves de proximidad 13,56MHz. Color blanco	149,42 €
RW132KPPW30B	Teclado LCD vía radio bidireccional de Grado 2 para Agility	203,92 €
RW132V810A0E	Central Agility™ 4 de 32 zonas vía radio, Grado 2 con Voz y módem RTC	410,97 €
RW132V8D0A0E	Central Agility™ 4 de Grado 2 con Voz y módulo Módulo GSM 3G	539,49 €
RW132V8E0A0E	Central Agility™ 4 de Grado 2 con Voz y módulo Módulo GSM 2G	486,16 €
RW332KPP800A	Teclado Panda vía radio bidireccional de Grado 2 con Lector de Proximidad 13,56MHz para centrales Agility versión 5.10 y superiores. Incluye 2 llaves de proximidad.	213,35 €
RW432KPP800A	Teclado Panda vía radio bidireccional de Grado 2 con Lector de Proximidad 13,56MHz para centrales LightSYS versión 5.87 y superiores. Incluye 2 llaves de proximidad. Teclado de usuario (no válido para programación)	213,35 €
RWR04086800C	Receptor NoVA IV de 4 canales de 4 zonas cada uno y 4 salidas de relé, unidireccional 868Mhz	125,76 €
RWS20A86800B	Sirena Exterior ProSound vía radio bidireccional (lente ambar), autónoma, 868MHz	259,56 €
RWS401B8000B	Sirena Exterior Lumin8 vía radio bidireccional (lente azul), autónoma, Grado 2, 868MHz	194,67 €
RWS42086800B	Sirena de Interior vía radio bidireccional, autónoma, 868MHz, Grado 2	204,40 €
RWS50R86800B	Sirena de Exterior vía radio bidireccional (lente roja), autónoma, 868MHz	249,83 €
RWS52A86800B	Sirena Exterior Oval vía radio bidireccional (lente ambar), 868MHz, Grado 2	194,67 €
RWT312PR800C	Detector PIR WatchOUT de exterior vía radio unidireccional de 12m 868MHz.	185,40 €
RWT51P80000A	Pulsador de Pulsera de Alarma de Pánico de 1 botón vía radio unidireccional	48,67 €
RWT52P86800A	Pulsador de Llavero de Alarma de Pánico de 2 botones	54,08 €
RWT62W86800B	Detector de Golpes con contacto magnético vía radio unidireccional 868Mhz	103,69 €
RWT6FW86800A	Detector de Inundación vía radio unidireccional 868Mhz	75,71 €
RWT6G086800C	Detector ViTRON de Rotura de Cristales vía radio unidireccional 868Mhz	73,54 €
RWT6SW86800D	Detector de Golpes vía radio unidireccional 868Mhz	59,48 €
RWT72M86800E	Contacto Magnético vía radio unidireccional de Grado 2, 868Mhz	59,48 €
RWT72P86800E	Transmisor Universal de 1 zona con analizador de impulsos vía radio unidireccional de Grado 2, 868Mhz	44,34 €
RWT72X86800E	Transmisor Universal de 2 zonas vía radio unidireccional, 868Mhz	75,71 €
RWT74000000A	Barrera de Infrarrojos de perfil estrecho y doble haz vía radio unidireccional 868MHz. Alcance: 10m en	178,45 €
RWT92086800E	Detector iWISE PIR vía radio unidireccional 15m de Grado 2, 868Mhz	68,39 €
RWT92P86800E	Detector iWISE PIR Anti-mascotas (hasta 36Kg) vía radio unidireccional 8m de Grado 2, 868Mhz	77,22 €
RWT95086800A	Detector iWAVE PIR vía radio unidireccional 15m iWAVE, 868Mhz	77,25 €
RWT95P86800A	Detector iWAVE PIR Anti-mascotas (hasta 36Kg) vía radio unidireccional 12m, 868Mhz	77,25 €
RWX10680000A	Detector PIR de Cortina vía radio unidireccional/bidireccional de Grado 2, 868MHz	72,49 €
RWX107DT800A	Detector de Cortina exterior DT AM bidireccional inalámbrico, 868MHz. Incluye soporte de montaje en pared derecha/izquierda. Compatible con Agility 5.15, LightSYS versión 5.80 y ProSYS Plus versión 1.2.1.17 y superiores	147,00 €
RWX132KF800A	Mando Remoto vía radio bidireccional de 8 botones de Grado 2	86,27 €



Referencia	Descripción	PVP
RWX312PR800C	Detector PIR WatchOUT de exterior vía radio bidireccional de 12m 868Mhz. Sin soporte con rótula.	248,20 €
RWX332KF800A	Mando Panda vía radio bidireccional de 4 botones de Grado 2, compatible con Agility™ 4 v5.10, LightSYS™ 2 v5.80 y ProSYS™ Plus v1.2.1.0013 y superiores.	45,20 €
RWX34586800B	Detector de Humo y Calor vía radio unidireccional/bidireccional con 2 sensores para la detección de calor, 868MHz	136,58 €
RWX350D0800A	Detector Beyond DT de exterior vía radio bidireccional de 12m, 868MHz, compatible con Agility 5.14, LightSYS versión 5.80 y ProSYS Plus versión 1.2.1 y superiores	256,00 €
RWX350DC800A	Detector Beyond DT con cámara de exterior vía radio bidireccional de 12m, 868MHz, compatible con Agility™ versión 5.14 y superiores	359,00 €
RWX35500800C	Detector de Humo y Calor vía radio bidireccional con 4 sensores para la detección de calor, 868MHz	136,58 €
RWX515DT080A	Detector BWare DT vía radio bidireccional de Grado 2, 15m, AM, Green Line, Banda-K, 868 MHz	128,75 €
RWX515DTP80A	Detector BWare DT antimascotas (hasta 36Kg) vía radio bidireccional de Grado 2, 12m, AM, Green Line, Banda-K, 868 MHz	128,75 €
RWX515PR080A	Detector BWare PIR vía radio bidireccional de Grado 2, 15m, 868 MHz	91,67 €
RWX515PT080A	Detector BWare PIR antimascotas (hasta 36Kg) vía radio bidireccional de Grado 2, 12m, 868 MHz	91,67 €
RWX73F86800A	Contacto Magnético Multifunción con 2 zonas vía radio bidireccional de Grado 2, 868Mhz	90,89 €
RWX73M86800B	Contacto Magnético vía radio bidireccional de Grado 2 con una entrada universal adicional, 868Mhz	75,74 €
RWX95086800C	Detector iWAVE PIR vía radio bidireccional de Grado 2 12m, 868Mhz	91,67 €
RWX95CM8000C	Detector eyeWAVE PIR con Cámara vía radio de Grado 2 para verificación de alarmas en CRA y Smart Phone App. Alcance 12m. para centrales Agility	213,21 €
RWX95CMP800C	Detector eyeWAVE PIR Anti-Mascotas (hasta 36Kg) con Cámara vía radio de Grado 2 para verificación de alarmas en CRA y Smart Phone App. Alcance 12m. para centrales Agility	222,48 €
RWX95DT0800B	Detector iWAVE DT vía radio bidireccional de Grado 2 15m, Banda-K, 868MHz	118,45 €
RWX95DTP800B	Detector iWAVE DT Anti-mascotas (hasta 36Kg) vía radio bidireccional de Grado 2 12m Banda K, 868MHz	118,45 €
RWX95P86800C	Detector iWAVE PIR Anti-mascotas (hasta 36Kg) vía radio bidireccional de Grado 2 12m, 868Mhz	91,67 €
RWX96086800A	Detector Piccolo PIR vía radio unidireccional/bidireccional de Grado 2, alcance hasta 10m, 868MHz	91,67 €